



Critères d'acceptabilité des prélèvements primaires

| Code | Catégorie | Nature de la NC | Secteur | utilisateur | Niveau | Traitement |
|-------|------------------|---|---------|-----------------|--------------|---|
| NCD01 | Demande d'examen | Renseignements cliniques insuffisants | ANA | TL | Non bloquant | utiliser NNCD01 si aucun renseignement clinique |
| NCD01 | Demande d'examen | Renseignements cliniques insuffisants | BM | Sec | Bloquant | Contact téléphonique avec le laboratoire ou le médecin. |
| NCD01 | Demande d'examen | Renseignements cliniques insuffisants | CG | TL | Non bloquant | réaliser un maximum de cultures.Contact téléphonique avec le laboratoire ou le médecin. Si les cultures sont inadéquates: résultats sous réserve. |
| NCD01 | Demande d'examen | Renseignements obligatoires sur la fiche prélèvement incomplètes | BBK | COORD/TL BBK | Bloquant | Dérogation pour acceptation si après appel du service clinique, date et/ou heure conforme(s). Enregistrer la NC. |
| NCD02 | Demande d'examen | Date de prélèvement inconnue | ANA | TL | Non bloquant | Utiliser lorsque date manquante |
| NCD02 | Demande d'examen | Date de prélèvement inconnue | BM | / | Non bloquant | / |
| NCD02 | Demande d'examen | Date de prélèvement inconnue | CG | TL | Non bloquant | Signaler dans le CR en fonction de la qualité des résultats obtenus. |
| NCD02 | Demande d'examen | Date de prélèvement inconnue | CL | ENR | Non bloquant | Utiliser lorsque date manquante |
| NCD03 | Demande d'examen | Nature des analyses : manque de précision quant aux analyses demandées | ANA | TL | Non bloquant | Ex:flacon milieu de Michel non renseigné, examen immuno pas coché. |
| NCD03 | Demande d'examen | Nature des analyses : manque de précision quant aux analyses demandées | BM | Sec | Bloquant | NC si l'analyse ne peut être déduite des antécédents et des renseignements fournis sur la demande et si un contact avec le prescripteur est nécessaire. |
| NCD03 | Demande d'examen | Nature des analyses : manque de précision quant aux analyses demandées | CG | TL | Non bloquant | Choix en fonction des antécédents et des renseignements supervisés par Exp.Sc./médecin généticien et/ou contact téléphonique prescripteur. |
| NCD04 | Demande d'examen | Incohérence entre analyse demandée par le prescripteur et le labo préleveur | BM | TL | Non bloquant | / |
| NCD04 | Demande d'examen | Incohérence entre analyse demandée par le prescripteur et le labo préleveur | CG | TL | Non bloquant | réaliser un maximum de cultures.Contact téléphonique avec le laboratoire ou le médecin. Si les cultures sont inadéquates résultats sous réserve. |
| NCD05 | Demande d'examen | Un des prélèvements reçus par erreur | ANA | TL | Bloquant | Ne pas identifier, photocopier la demande d'examen, tracer et classer dans la farde des retours avec IPG-FE-255. Retour du prélèvement reçu par erreur. |
| NCD05 | Demande d'examen | Un des prélèvements reçus par erreur | BM | TL | Bloquant | Retour au labo demandeur ou élimination. |
| NCD05 | Demande d'examen | Un des prélèvements reçus par erreur | CG | TL | Bloquant | Téléphoner au prescripteur. Ne pas identifier, photocopier la demande d'examen, tracer et classer dans la farde des retours avec IPG-FE-255. Retour du prélèvement reçu par erreur. |
| NCD05 | Demande d'examen | Un des prélèvements reçus par erreur | CL | TL | Bloquant | Ne pas identifier, photocopier la demande d'examen, tracer et classer dans la farde des retours avec IPG-FE-255. Retour du prélèvement reçu par erreur. |
| NCD06 | Demande d'examen | Analyse réalisée antérieurement | BM | Sec | Bloquant | Envoi d'un courrier pour signaler que l'analyse ne peut-être réalisée SAUF si une bonne raison existe pour recommencer l'analyse : évolution des techniques, doute quand au résultat, contrôle présymptomatique,... |

| Code | Catégorie | Nature de la NC | Secteur | utilisateur | Niveau | Traitement |
|-------|-------------------------------|---|---------|-------------|--------------|--|
| NCD06 | Demande d'examen | Analyse réalisée antérieurement | CG | TL | Bloquant | Constit: si analyse réalisée il y a moins de 5 ans et si résolution de 500bandes obtenue à l'envoi d'un courrier pour signaler que l'analyse ne peut être réalisée ajout code "099" |
| NCD07 | Demande d'examen | Prélèvements sans demande | ANA | TL | Bloquant | Contact téléphonique avec prescripteur, labo, Clinique, selon le résultat du contact, retour avec IPG-FE-255 ou mise en attente jusqu'à réception de la |
| NCD07 | Demande d'examen | Prélèvements sans demande | BM | TL | Bloquant | Contact téléphonique avec le laboratoire ou le médecin. |
| NCD07 | Demande d'examen | Prélèvements sans demande | CG | TL | Non Bloquant | Contact téléphonique avec prescripteur, mise en culture en fonction de la nature du prélèvement. |
| NCD07 | Demande d'examen | Prélèvements sans demande | CL | TL | Bloquant | Contact téléphonique avec prescripteur, labo, Clinique, selon le résultat du contact, retour avec IPG-FE-255 ou mise en attente jusqu'à réception de la |
| NCD07 | Demande d'examen | Prélèvements sans demande | CL | TL | Non bloquant | si origine connue, rédaction de la demande et contact prescripteur |
| NCD08 | Demande d'examen | Demande sans prélèvement (pas de flacon, tube, lame) | ANA | TL | Bloquant | Contact téléphonique prescripteur/labo et/ou retour au demandeur selon résultat du contact téléphonique. Tracer dans la farde avec IPG-FE-255. Le code NNCD08 |
| NCD08 | Demande d'examen | Demande sans prélèvement (pas de flacon, tube, lame) | BM | TL | Bloquant | Contact téléphonique prescripteur/labo. |
| NCD08 | Demande d'examen | Demande sans prélèvement (pas de flacon, tube, lame) | CG | TL | Bloquant | Contact téléphonique prescripteur/labo. |
| NCD08 | Demande d'examen | Demande sans prélèvement : pas de flacon, tube, lame (Plaquette sans lame) | CL | TL | Bloquant | envoi courrier prescripteur |
| NCD08 | Demande d'examen | Demande sans prélèvement : pas de flacon, tube, lame (Pas de lame) | CL | TL | Bloquant | envoi courrier prescripteur |
| NCD09 | Demande d'examen | Nature prélèvement inconnue | ANA | TL | Non bloquant | appliquer le code NNCD09. Utiliser le code examen inconnu uniquement si nature pas identifiable |
| NCD09 | Demande d'examen | Nature prélèvement inconnue | BM | TL | Non bloquant | contact téléphonique prescripteur/labo si nécessaire, indiquer nature prélèvement anonyme dans CR le cas échéant |
| NCD09 | Demande d'examen | Nature prélèvement inconnue | CG | TL | Non bloquant | Si on ne sait pas déterminer la nature du prélèvement, contact téléphonique avec le prescripteur. Cela sera signaler dans le compte rendu. |
| NCD09 | Demande d'examen | Nature prélèvement inconnue | CL | TL | Non bloquant | Utiliser le code examen inconnu et le code KNCD09 uniquement si on ne peut pas déduire la nature du prélèvement. |
| NCD10 | Demande d'examen | Demande accompagnant une série de flacons, dont au moins 1 est vide | ANA | TL | Bloquant | Si flacon(s) vide(s) avec série de flacons, le pathologiste traitera l'info dans le CR (code NNCD10) |
| NCD11 | Demande d'examen | Discordance entre le prélèvement reçu et l'analyse demandée | ANA | TL | Bloquant | l'analyse correspondant au type de prélèvement reçu est effectuée |
| NCD20 | Demande d'examen | Heure de début de fixation inconnue | ANA | TL | Non bloquant | / |
| NCD20 | Demande d'examen | Heure de début de fixation inconnue | CG | / | Non bloquant | Résultat sous réserve. Texte dans CR (Code NNCD20 apparaît dans Diamic et CR GH.) |
| NCD21 | Demande d'examen | Lame immuno absente ou cassée (bloc extérieur) | CG | Exp.Sc. | Non bloquant | Résultat sous réserve. Texte dans CR |
| NCD22 | Demande d'examen | Durée de fixation non communiquée (bloc extérieur) | CG | Exp.Sc. | Non bloquant | Résultat sous réserve. Texte dans CR |
| NCD23 | Demande d'examen | Copie CR Histologie absente ou Renseignements histo incomplets (bloc extérieur) | CG | Exp.Sc. | Bloquant | Contact téléphonique ou fax secrétariat Anapath / demande de copie par FAX ou courrier. Si pas de retour, la NC est inscrite dans le CR |
| NCD24 | Demande d'examen | Renseignements cliniques illisibles | ANA | TL | Non bloquant | Utiliser seulement après avoir demandé au RS et/ou à un Pathologiste |
| NCD25 | Demande d'examen | Pourcentage de Plasmocytes non transmis | CG | TL | Non bloquant | / |
| NCI01 | Identification du prélèvement | Prélèvement anonyme | ANA | TL | Bloquant | Communication téléphonique selon l'arrêté royal du 05.12.11 ou renvoi du prélèvement tracé avec IPG-FE-255, selon cas de figure. Le code est enregistré de |
| NCI01 | Identification du prélèvement | Prélèvement anonyme | BM | TL | Non bloquant | Demande de confirmation par le médecin et signaler dans le CR |

| Code | Catégorie | Nature de la NC | Secteur | utilisateur | Niveau | Traitement |
|-------|-------------------------------|---|---------|-----------------|--------------|--|
| NCI01 | Identification du prélèvement | Prélèvement anonyme | CG | TL | Non bloquant | Signaler dans le CR |
| NCI01 | Identification du prélèvement | Prélèvement anonyme | CL | TL | Non bloquant | Signaler dans le CR sans demande de confirmation |
| NCI02 | Identification du prélèvement | Prélèvement anonyme | BBK | COORD/TL BBK | Bloquant | Dérogation pour acceptation : obtention des renseignements. Enregistrer la NC. |
| NCI02 | Identification du prélèvement | Discordance entre le nom inscrit sur la demande et sur le prélèvement | ANA | TL | Bloquant | Tracer dans la farde des retours avec IPG-FE-255 et retour au demandeur |
| NCI02 | Identification du prélèvement | Discordance entre le nom inscrit sur la demande et sur le prélèvement | BM | TL | Bloquant | On jette et on demande un nouveau prélèvement sauf si précieux, contact avec le prescripteur et signaler dans le CR. |
| NCI02 | Identification du prélèvement | Discordance entre le nom inscrit sur la demande et sur le prélèvement | CG | TL | Non bloquant | Demande de confirmation par le médecin (contact téléphonique) et signaler dans le CR. |
| NCI02 | Identification du prélèvement | Discordance entre le nom inscrit sur la demande et sur le prélèvement | CL | TL | Bloquant | Tracer dans la farde des retours avec IPG-FE-255 et retour au demandeur |
| NCI03 | Identification du prélèvement | Discordance entre le nom inscrit sur la demande et sur le prélèvement | BBK | COORD/TL BBK | Bloquant | Dérogation pour acceptation : obtention des renseignements. Enregistrer la NC. |
| NCI03 | Identification du prélèvement | Prélèvement anonyme dissocié de la demande | ANA | TL | Bloquant | Renvoi du prélèvement tracé avec IPG-FE-255. Le code est enregistré lors de la réception du prélèvement identifié de manière à apparaître dans le CR |
| NCA01 | Adéquation du prélèvement | Mauvais milieu de transport | ANA | TL | Non bloquant | Fixer et renseigner le type de milieu sur la demande d'examen pour pathologistes et CG |
| NCA01 | Adéquation du prélèvement | Mauvais milieu de transport | CL | TL | Non bloquant | joindre le document type au CR (KNCA01) |
| NCA02 | Adéquation du prélèvement | Mauvais milieu de transport | BBK | COORD/TL BBK | Bloquant | Avertir le centre de collection par email que que les prelevment sont refusé. |
| NCA02 | Adéquation du prélèvement | Quantité de matériel insuffisante | BM | TL | Non bloquant | Essai et si échec technique, redemander un prélèvement |
| NCA02 | Adéquation du prélèvement | Quantité de matériel insuffisante | BM | TL | Bloquant | redemander un prélèvement directement si nécessité (délais de réponse, santé du patient,...) |
| NCA02 | Adéquation du prélèvement | Quantité de matériel insuffisante | CG | TL | Bloquant | Envoi d'un courrier pour signaler que l'analyse ne peut-être réalisée |
| NCA02 | Adéquation du prélèvement | Quantité de matériel insuffisante | BBK | COORD/TL BBK | Non bloquant | Indiquer sur le FE et dans la base de données. Enregistrer la NC. |
| NCA03 | Adéquation du prélèvement | Type de prélèvement non-conforme | BM | TL | Bloquant | demande d'un nouveau prélèvement |
| NCA04 | Adéquation du prélèvement | Type de prélèvement non-conforme | BBK | COORD/TL BBK | Bloquant | Avertir le centre de collection par email que que les prelevment sont refusé. |
| NCA04 | Adéquation du prélèvement | Conditions de transport non conformes (Flacon mal fermé) | CL | TL | Non bloquant | Tracer dans le CR |
| NCA04 | Adéquation du prélèvement | Conditions de transport non conformes | ANA | TL | Non bloquant | Réalisation des analyses |
| NCA04 | Adéquation du prélèvement | Conditions de transport non conformes | ANA | TL | Bloquant | Envoi courrier via codes bible |
| NCA04 | Adéquation du prélèvement | Conditions de transport non conformes (Frottis sur plaquette) | CL | TL | Bloquant | Envoi courrier via codes bible |
| NCA04 | Adéquation du prélèvement | Conditions de transport non conformes (Lames cassées) | CL | TL | Bloquant | Envoi courrier via codes bible |
| NCA04 | Adéquation du prélèvement | Conditions de transport non conformes (Flacon cassé) | CL | TL | Bloquant | Envoi courrier via codes bible |
| NCA04 | Adéquation du prélèvement | Conditions de transport non conformes (Flacon mal fermé) | CL | TL | Bloquant | Envoi courrier via codes bible |
| NCA04 | Adéquation du prélèvement | Conditions de transport non conformes (Flacon mal fermé) | CL | TL | Bloquant | Envoi courrier via codes bible |

| Code | Catégorie | Nature de la NC | Secteur | utilisateur | Niveau | Traitement |
|-------|---------------------------|---|---------|-----------------|--------------|---|
| NCA04 | Adéquation du prélèvement | Conditions de transport non conformes (Contenant non conforme) | BBK | COORD/TL BBK | Bloquant | Avertir le centre de collection que les prélèvements sont refusés. |
| NCA05 | Adéquation du prélèvement | Milieu de transport périmé | ANA | TL | Non bloquant | Réalisation des analyses |
| NCA06 | Adéquation du prélèvement | Milieu de transport périmé | BBK | COORD/TL BBK | Bloquant | Avertir le centre de collection par email que que les prelevment sont refusé. |
| NCA20 | Adéquation du prélèvement | Prélèvement fixé | CG | TL | Bloquant | Envoi d'un courrier pour signaler que l'analyse ne peut-être réalisée |
| NCA21 | Adéquation du prélèvement | Prélèvement macéré | CG | TL | Bloquant | Envoi d'un courrier pour signaler que l'analyse ne peut-être réalisée |
| NCA22 | Adéquation du prélèvement | Quantité de matériel faible | CG | TL | Non bloquant | essai culture, résultats sous réserve en fonction du résultat obtenu. |
| NCA23 | Adéquation du prélèvement | Température de conservation du prélèvement | CG | TL | Non bloquant | essai culture, résultats sous réserve en fonction du résultat obtenu. |
| NCA24 | Adéquation du prélèvement | Héparine de lithium / EDTA non-reçu | CG | TL | Bloquant | Envoi d'un courrier(ou téléphoner) pour signaler que l'analyse ne peut-être réalisée |
| NCA25 | Adéquation du prélèvement | Prélèvement coagulé | CG | TL | Non bloquant | essai culture, résultats sous réserve en fonction du résultat obtenu. |
| NCA26 | Adéquation du prélèvement | Passé par la boîte aux lettres | CG | TL | Non bloquant | essai culture, résultats sous réserve en fonction du résultat obtenu. |
| NCA27 | Adéquation du prélèvement | Onco après 24h:ganglion, tumeur, moelle/sang (LLA, myélome). Moelle/sang d'autres pathologies après 3 jours de délai. Prénatal après 48 h de délai et postnatal après 5 jours de délai. | CG | TL | Non bloquant | essai culture, résultats sous réserve en fonction du résultat obtenu. |
| NCA28 | Adéquation du prélèvement | Bloc paraffine défectueux (bloc extérieur) | CG | TL | Bloquant | Contact labo / demande de bloc conforme / renvoi autre bloc ou réenrober à l'IPG |
| NCA28 | Adéquation du prélèvement | Bloc paraffine défectueux | BBK | COORD/TL BBK | Non bloquant | Déposer l'échantillon au service d'histologie pour ré-enrobage et le mentionner sur le FE. |
| NCA29 | Adéquation du prélèvement | Absence de tumeur sur le bloc (bloc extérieur) | CG | Exp.Sc. | Bloquant | Contact labo / demande de bloc avec tumeur / renvoi autre bloc |
| NCA30 | Adéquation du prélèvement | Fixateur autre que formol neutre 10% (bloc extérieur) | CG | Exp.Sc. | Bloquant | Envoi d'un courrier pour signaler que l'analyse ne peut-être réalisée |
| NCA31 | Adéquation du prélèvement | Ancien prélèvement fixé au bouin (bloc extérieur) | CG | Exp.Sc. | Non bloquant | essai technique mais résultat sous réserve |
| NCA32 | Adéquation du prélèvement | Temps de fixation < 6 heures | ANA | TL | Non bloquant | sera utilisé uniquement si un Pathologiste décide de mettre le prélèvement en URGENCE |
| NCA32 | Adéquation du prélèvement | Temps de fixation < 6 heures | CG | TL | Non bloquant | Résultat sous réserve. Texte dans CR (Code NNCD32 apparaît dans Diamic et CR GH.) |
| NCA32 | Adéquation du prélèvement | Temps de fixation < 6 heures | BBK | COORD/TL BBK | Non bloquant | Indiquer sur le FE et dans la base de données. Enregistrer la NC. |
| NCA33 | Adéquation du prélèvement | Temps de fixation > 72 heures | ANA | TL | Non bloquant | / |
| NCA33 | Adéquation du prélèvement | Temps de fixation > 72 heures | CG | TL | Non bloquant | Résultat sous réserve. Texte dans CR (Code NNCD33 apparaît dans Diamic et CR GH.) |
| NCA34 | Adéquation du prélèvement | Temps de fixation > 72 heures | BBK | COORD/TL BBK | Non bloquant | Indiquer sur le FE et dans la base de données. Enregistrer la NC. |
| NCA40 | Adéquation du prélèvement | Anticoagulant non-conforme | BM | TL | Bloquant | demande d'un nouveau prélèvement SAUF si prélèvement précieux, essai et signaler dans le CR |
| NCA41 | Adéquation du prélèvement | Anticoagulant indéterminé | CG | TL | Non bloquant | Réalisation de l'analyse et contact labo ou médecin |
| NCA50 | Adéquation du prélèvement | Présence de brosse dans monocouche | CL | TL | Non bloquant | Réalisation de l'analyse |
| NCA51 | Adéquation du prélèvement | Prélèvement non fixé | ANA | TL | Non bloquant | fixer et renseigner sur la demande pour le Pathologiste |

| Code | Catégorie | Nature de la NC | Secteur | utilisateur | Niveau | Traitement |
|-------|---------------------------|---|---------|-----------------|--------------|---|
| NCA52 | Adéquation du prélèvement | Tube/flacon cassé | CG | TL | Bloquant | Envoi d'un courrier(ou téléphoner) pour signaler que l'analyse ne peut-être réalisée |
| NCA53 | Adéquation du prélèvement | Placenta macéré | ANA | TL | Bloquant | Envoi d'un courrier(ou téléphoner) pour signaler que l'analyse ne peut-être réalisée |
| NCA54 | Adéquation du prélèvement | Prélèvement hémolysé | CG | TL | Non bloquant | essai culture, résultats sous réserve en fonction du résultat obtenu. |
| NCA54 | Adéquation du prélèvement | Prélèvement hémolysé | BM | TL | Bloquant | Prevenir un RS et envoi d'un courrier (ou téléphoner) pour signaler que l'analyse ne peut-être réalisée |
| NCA54 | Adéquation du prélèvement | Prélèvement hémolysé | BBK | COORD/TL BBK | Bloquant | Dérogation par le gestionnaire ou coordinateur biobanque pour acceptation. Indiquer sur le FE et dans la base de données. Enregistrer la NC. |
| NCA55 | Adéquation du prélèvement | Prélèvement inadéquat | CG | TL | Non bloquant | Envoi d'un courrier au prescripteur l'informant que le prélèvement reçu ne permet pas l'établissement du caryotype moléculaire du fœtus. |
| NCM01 | Administratif | Absence renseignement administratif du patient | ANA | ENR | Non bloquant | Contact labo ou médecin |
| NCM01 | Administratif | Absence renseignement administratif du patient | BM | Emp Gén | Non bloquant | Contact labo ou médecin |
| NCM01 | Administratif | Absence renseignement administratif du patient | CG | Emp Gén | Non bloquant | Contact labo ou médecin |
| NCM01 | Administratif | Absence renseignement administratif du patient | CL | ENR | Non bloquant | Contact labo ou médecin |
| NCM02 | Administratif | Identification du médecin prescripteur illisible | ANA | ENR | Non bloquant | Contact labo ou médecin |
| NCM02 | Administratif | Identification du médecin prescripteur illisible | BM | Emp Gén | Non bloquant | Contact labo ou médecin |
| NCM02 | Administratif | Identification du médecin prescripteur illisible | CG | Emp Gén | Non bloquant | Contact labo ou médecin |
| NCM02 | Administratif | Identification du médecin prescripteur illisible | CL | ENR | Non bloquant | Contact labo ou médecin |
| NCM03 | Administratif | Identification / information illisible | BBK | COORD/TL BBK | Bloquant | Dérogation pour acceptation : obtention des renseignements. Enregistrer la NC |
| NCM03 | Administratif | Identification du patient sur la demande du prescripteur différente de celle du laboratoire préleveur>>>>erreur de vignette par le labo (Identification = NISS ou nom-prénom-DN) | BM | TL | Bloquant | Demander confirmation par FAX au labo. |
| NCM03 | Administratif | Identification du patient sur la demande du prescripteur différente de celle du laboratoire préleveur>>>>erreur de vignette par le labo (Identification = NISS ou nom-prénom-DN) | CG | Emp Gén | Non bloquant | Contact labo ou médecin |
| NCLI | Adéquation du prélèvement | demande de lithiase | ANA | TL | Bloquant | Code bible contenant une lettre destinée au prescripteur lui précisant que nous n'analysons pas les lithiases. Déposer la lettre dans le monte charge pour juana |
| NCTR | Adéquation du prélèvement | Pas d'analyse réalisée à l'IPG-transfert de prélèvement | ANA | TL | Bloquant | Code bible contenant une lettre pour transférer les prélèvements car aucune analyse ne sra réalisée à l'IPG. Déposer la lettre dans le monte charge pour juana |
| NCFV | Adéquation du prélèvement | Demande avec flacon(s) vide(s) de prélèvement uniquement | ANA | TL | Bloquant | Tracer la communication téléphonique avec le médecin prescripteur sur l'IPG-FE-555 et traiter le prélèvement comme décrit dans l'IPG-IN-112 ENR: pas de médecin en copie-pas de facturation-encoder code tech NCFV SA: rédaction d'un courrier envoyé au prescripteur avec copie de la demande d'examen |
| NCFM | Adéquation du prélèvement | Demande avec flacon(s) manquant(s) de prélèvement | ANA | TL | Bloquant | Tracer la communication téléphonique avec le médecin prescripteur sur l'IPG-FE-555 et traiter le prélèvement comme décrit dans l'IPG-IN-112 ENR: pas de médecin en copie-pas de facturation-encoder code tech NCFM SA: rédaction d'un courrier envoyé au prescripteur avec copie de la demande d'examen |

| Code | Catégorie | Nature de la NC | Secteur | utilisateur | Niveau | Traitement |
|-------|--------------|--|---------|-----------------|--------------|---|
| NCT01 | 3. Transport | Prélèvement accidenté lors du transport | IPG | Opérateur | Bloquant | Envoi d'un courrier (ou téléphoner) pour signaler que l'analyse ne peut-être réalisée |
| NCT02 | 3. Transport | Prélèvement accidenté lors du transport | BBK | COORD/TL BBK | Bloquant | Envoi d'un mail (ou téléphoner) au centre de collection pour signaler l'accident; Demande d'un nouveau bon et nouveau prélèvement. |
| NCT02 | 3. Transport | Température de transport non conforme - T° trop basse | IPG | Opérateur | Non bloquant | Résultat sous réserve. Texte dans CR que si problème technique |
| NCT02 | 3. Transport | Température de transport non conforme - T° trop basse | BBK | COORD/TL BBK | Bloquant | Dérogation par le gestionnaire ou coordinateur biobanque pour acceptation. Indiquer sur le FE et dans la base de données. Enregistrer la NC. |
| NCT03 | 3. Transport | Température de transport non conforme - T° trop élevée | IPG | Opérateur | Non bloquant | Résultat sous réserve. Texte dans CR que si problème technique |
| NCT03 | 3. Transport | Température de transport non conforme - T° trop élevée | BBK | COORD/TL BBK | Bloquant | Dérogation par le gestionnaire ou coordinateur biobanque pour acceptation. Indiquer sur le FE et dans la base de données. Enregistrer la NC. |